

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7396280		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA ARTICULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PILOTO - DEMOSTRATIVOS AGROPECUARIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL.		
Contratista:	MARCO AURELIO CASTELLANOS BERNAL		
No. de Cedula	11200138		
Fecha Inicio del Contrato	04/02/2025	Fecha de Terminación	09/08/2025
Periodo del Informe	04/05/2025 AL 03/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 43.317.750
Valor a Pagar en este periodo	\$ 7.024.500
Saldo por Pagar	\$ 15.219.750
Pago No.	4 de 7 pagos

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES			
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:			
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	\$ 7.024.500	04/02/2025 AL 09/08/2025	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	4607244185	Mayo	\$ 351.300
Pensión			\$ 449.600
ARL			\$ 29.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 7396280, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo del 04/05/2025 al 03/06/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Brindar apoyo en la identificación de productores en temas avícolas, con el fin de estructurar el proyecto de mejoramiento nutricional del producto final, así como evaluar las condiciones actuales, identificar	Se Evaluaron con los productores (después de la demostración de vacunación de Newcastle) la importancia de las enfermedades más representativas de las aves de corral y sobre todo las enfermedades que se pueden prevenir solamente con un buen manejo 1. PARASITOSIS INTERNA: es una afección causada por diversos parásitos que habitan en el tracto digestivo Esta condición puede generar pérdidas productivas significativas en la avicultura debido a la reducción del crecimiento, baja conversión alimenticia, caída en la postura y aumento de la mortalidad. Esta enfermedad de puede prevenir con una buena limpieza y desinfección del galpón, control de roedores y fumigación en la parte de afuera del corral 2. ACITIS AVIAR es una enfermedad metabólica común, esto ocurre en los primeros días de vida del ave, más o menos entre la cuarta y quinta semana la incidencia ocurre por el mal manejo de temperatura las primeas semanas de viva y la falta de oxigenación del galpón, la única para evitar esta enfermedad se recomienda realizar el manejo de cortinas para cambiar el microclima del galpón

necesidades y proponer soluciones específicas.	3. CANIBALISMO: Se da por el estrés del animal lo que causa el picoteo de las aves causando una gran mortalidad, se puede prevenir teniendo una buena densidad en aves y si tenemos una programación con luz podemos prevenirla 4. INFARTO muerte (necrosis) de un tejido debido a una interrupción del flujo sanguíneo, esto ocurre entre otros motivos por hacinamiento de aves y poca oxigenación del galpón Estas prácticas son comunes que las realicen las personas y van a tener un impacto negativo en la rentabilidad de sus producciones ya que aumentan la mortalidad en aves generando pérdidas económicas grandes																																																
	<table><tr><th>GENERO</th><th>VEREDA</th><th>G ETARIO</th><th>RADICADO</th></tr><tr><td>HOMBRE</td><td>BOJACA</td><td>AULTO MAYOR</td><td>20259999967441</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO MAYOR</td><td>20259999967455</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO</td><td>20259999967459</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO</td><td>20259999967462</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO</td><td>20259999967349</td></tr><tr><td>HOMBRE</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO MAYOR</td><td>20259999967350</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>JUVENTUD</td><td>20259999967345</td></tr></table>	GENERO	VEREDA	G ETARIO	RADICADO	HOMBRE	BOJACA	AULTO MAYOR	20259999967441	MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967455	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967459	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967462	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967349	HOMBRE	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967350	MUJER	FAGUA	JUVENTUD	20259999967345																
	GENERO	VEREDA	G ETARIO	RADICADO																																													
	HOMBRE	BOJACA	AULTO MAYOR	20259999967441																																													
	MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967455																																													
	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967459																																													
	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967462																																													
	MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967349																																													
	HOMBRE	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967350																																													
	MUJER	FAGUA	JUVENTUD	20259999967345																																													
2. Brindar apoyo en asistencias técnicas profesionales para la consolidación de proyectos piloto - demostrativos agropecuarios en el cual se establezca objetivos, cronogramas, recursos necesarios y metodología s específicas para cada actividad, documento que será presentado y sustentado, para definir conjuntamente con la se secretaria para el Desarrollo económico y la Dirección de Desarrollo	Se realizo seguimiento a los usuarios del programa de inclusión de linaza para observar si los animales están en buenas condiciones fenotípicas Dentro de los registros sugeridos se realizo uno inicial para que las personas los tengan en el galpón y quede mucho mas práctico la evaluación periódica de las aves Este registro es el ejemplo para ponerlo en cada granja del programa																																																
	<table><tr><th>ID Ave</th><th>Fecha</th><th>(semanas)</th><th>Peso (g)</th><th>Condición Corporal (1-5)</th><th>Estado de Postura</th><th>Observaciones</th><th>Profesional</th></tr><tr><td>AGROFAGUA</td><td>1/01/2025</td><td>28</td><td>1700</td><td>3</td><td>Buena</td><td>Ave en producción óptima</td><td>M. castell</td></tr><tr><td>AGAPTO SANCHES</td><td>2/01/2025</td><td>28</td><td>1600</td><td>2</td><td>Disminuida</td><td>Revisar alimentación</td><td>M. castell</td></tr><tr><td>BELEN BARRIGA</td><td>3/01/2025</td><td>28</td><td>1800</td><td>4</td><td>Excelente</td><td>Muy buena postura y condición</td><td>M. castell</td></tr><tr><td>JAIME RAMIREZ</td><td>4/01/2025</td><td>28</td><td>1550</td><td>2</td><td>Baja</td><td>Peso bajo, baja postura</td><td>M. castell</td></tr><tr><td>MARIANA ROMERO</td><td>5/01/2025</td><td>28</td><td>1750</td><td>3</td><td>Buena</td><td>Condición adecuada</td><td>M. castell</td></tr></table>	ID Ave	Fecha	(semanas)	Peso (g)	Condición Corporal (1-5)	Estado de Postura	Observaciones	Profesional	AGROFAGUA	1/01/2025	28	1700	3	Buena	Ave en producción óptima	M. castell	AGAPTO SANCHES	2/01/2025	28	1600	2	Disminuida	Revisar alimentación	M. castell	BELEN BARRIGA	3/01/2025	28	1800	4	Excelente	Muy buena postura y condición	M. castell	JAIME RAMIREZ	4/01/2025	28	1550	2	Baja	Peso bajo, baja postura	M. castell	MARIANA ROMERO	5/01/2025	28	1750	3	Buena	Condición adecuada	M. castell
	ID Ave	Fecha	(semanas)	Peso (g)	Condición Corporal (1-5)	Estado de Postura	Observaciones	Profesional																																									
	AGROFAGUA	1/01/2025	28	1700	3	Buena	Ave en producción óptima	M. castell																																									
	AGAPTO SANCHES	2/01/2025	28	1600	2	Disminuida	Revisar alimentación	M. castell																																									
	BELEN BARRIGA	3/01/2025	28	1800	4	Excelente	Muy buena postura y condición	M. castell																																									
	JAIME RAMIREZ	4/01/2025	28	1550	2	Baja	Peso bajo, baja postura	M. castell																																									
	MARIANA ROMERO	5/01/2025	28	1750	3	Buena	Condición adecuada	M. castell																																									
	<table><tr><th>GENERO</th><th>VEREDA</th><th>G ETARIO</th></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO MAYOR</td></tr><tr><td>HOMBRE</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO MAYOR</td></tr><tr><td>MUJER</td><td>FAGUA</td><td>ADULTO</td></tr></table>	GENERO	VEREDA	G ETARIO	MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	HOMBRE	FAGUA	ADULTO MAYOR	MUJER	FAGUA	ADULTO																																				
	GENERO	VEREDA	G ETARIO																																														
MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR																																															
HOMBRE	FAGUA	ADULTO MAYOR																																															
MUJER	FAGUA	ADULTO																																															
RADICADO																																																	

Agropecuaria y Empresarial antes de su ejecución

3. Implementar registros de parámetros económicos y productivos en los proyectos

MUJER	FAGUA	ADULTO		
MUJER	FAGUA	ADULTO		
HOMBRE	FAGUA	JUVENTUD		
HOMBRE	FAGUA	JUVENTUD		
MUJER	FAGUA	JUVENTUD		
MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967455	AGROFAGUA
MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967441	
MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967459	
MUJER	FAGUA	ADULTO	20259999967462	
MIJER	FAGUA	ADULTO	20259999967349	
MIJER	FONQUETA	ADULTO	20259999967350	
MUJER	LA Balsa	ADULTO	20259999967345	



Es importante aclarar que 9 usuarios pertenecen a la asociación AGROFAGUA y tienen los animales en el mismo sitio

Visitas e encuentran en archivo de PDF adjunto

Se realizará este registro de producción por granja para evaluar el consumo diario de linaza vs la producción de huevos

En este registro se muestra la adición de linaza al 11% total de la dieta de 113 gr/ave/día en donde se realizan las distintas observaciones sobre como el ave recibe el concentrado mas la adición de linaza

piloto demostrativos que se trabajen en el municipio de Chía.

GRANJA	Fecha	SEMANA	Dieta Omega 3 (%)	Tipo de fuente Omega 3	Consumo diario de alimento (g)	Producción diaria de huevos	Observaciones	Profesional
Agro Fagua	2025 -	28	11	Linaza	111 ave día	1	Buena aceptación del alimento	M. castell
Agapito	2025 -	28	11	Linaza	111 ave día	1	Ligero rechazo al aceite	M. castell
Belén	2025 -	28	11	Linaza	111 ave día	1	Excelente condición general	M. castell
Jaime r	2025 -	28	11	Linaza	111 ave día	0	Producción baja, revisar dieta	M. castell
Mariana	2025 -	28	11	Linaza	111 ave día	1	Buen consumo y postura estable	M. castell

4. Brindar apoyo en la estructuración y formulación del Plan Agropecuario Municipal (PAM).

En este realizaron los avances en el Agropecuario PAM.

%	95%	100%
ENTREGA PAM (Plan Agropecuario Municipal)	viernes 30 de mayo 2025	viernes 27 de junio 2025

Se realiza avance del PAM y se genera informe en el PDF adjunto

periodo se siguientes Plan Municipal

5. Elaborar capacitaciones teórico-prácticas en buenas prácticas agropecuarias, manejo sostenible de recursos, producción rentable y estrategias de comercialización, con un enfoque en garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de las unidades productivas dirigida a la población posible y beneficiaria de proyectos piloto demostrativos.	Esta capacitación por temas de disponibilidad de los usuarios del proyecto productivo se trasladó para finales del mes de Junio y en los cuales se van a tratar los siguientes temas: Importancia socioeconómica de aves de traspatio: Debido al color de la piel y al color de la yema de los huevos por su alimentación rica en carotenos, las aves de traspatio se han convertido en una fuente importante de negocio ya de para asociatividad como de salud es por esto que es importante que los usuarios del proyecto piloto tengan claro el rol importante que se va a jugar en la crianza de este tipo de aves y más cuando le adicionamos linaza para obtener un producto completo Alternativas de alimentación en aves de traspatio: se van identificar plenamente cuales granos y leguminosas son aptas para el consumo de las aves y las que realmente le van a proporcionar una dieta que verdaderamente intervenga ya sea en la producción de carne como en la producción de huevo Dimensión y ubicación del gallinero: Se va a explicar a los usuarios la importancia de la ubicación de los galpones y la densidad permitida para que las aves tengan una buena producción Esta capacitación se realizará a través de la plataforma meet
6. Elaborar capacitaciones articuladas con otras dependencias y/o entidades enfocadas en proyectos piloto demostrativos.	CAPACITACION ENFERMEDADES DE GALLINAS DE TRASPATIO Pasitosis intestinal Ascitis aviar Newcastle Canibalismo Infarto 

	Evidencias encuentran en archivo de PDF adjunto <table><tr><td>CAPACITACION</td><td></td></tr><tr><td>CAPACITACION EN MITIGACION DE OLORES OFENSIVOS Y DISMINUCION DE GASES TIPO INVERNADER EN LAPRODUCCION AVICOLA ARTICULADA CON LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE FUE POSPUESTA PATA EL DIA 23 DE MAYO POR PETICION DE LOS USUARIO</td><td>Por temas de disponibilidad de los usuarios esta capacitación fue trasladada a finales del mes de junio</td></tr></table>	CAPACITACION		CAPACITACION EN MITIGACION DE OLORES OFENSIVOS Y DISMINUCION DE GASES TIPO INVERNADER EN LAPRODUCCION AVICOLA ARTICULADA CON LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE FUE POSPUESTA PATA EL DIA 23 DE MAYO POR PETICION DE LOS USUARIO	Por temas de disponibilidad de los usuarios esta capacitación fue trasladada a finales del mes de junio																																																		
CAPACITACION																																																							
CAPACITACION EN MITIGACION DE OLORES OFENSIVOS Y DISMINUCION DE GASES TIPO INVERNADER EN LAPRODUCCION AVICOLA ARTICULADA CON LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE FUE POSPUESTA PATA EL DIA 23 DE MAYO POR PETICION DE LOS USUARIO	Por temas de disponibilidad de los usuarios esta capacitación fue trasladada a finales del mes de junio																																																						
7. Llevar un registro detallado de las asistencias técnicas realizadas, los avances en los proyectos piloto y los resultados alcanzados, generando informes periódicos que permitan evaluar el impacto de las intervencion es.	Proyecto piloto finalizado en un 100% Se realizo matriz de evaluación de riesgo y se anexo al informe y ajuste de punto de equilibrio <table><tr><th>Riesgo identificado</th><th>Descripción</th><th>Probabilidad</th><th>Impacto</th><th>Nivel de riesgo</th><th>Medidas de mitigación</th></tr><tr><td>1. Toxicidad por compuestos antinutricionales</td><td>La linaza cruda contiene linamarina, que puede liberar cianuro en exceso.</td><td>Media</td><td>Alto</td><td>Alto</td><td>Usar linaza tratada (tostada o molida y reposada), limitar a dosis seguras recomendadas.</td></tr><tr><td>2. Problemas digestivos</td><td>Cambios abruptos pueden causar diarrea, reducción del consumo o impacto hepático.</td><td>Media</td><td>Medio</td><td>Medio</td><td>Introducir de forma progresiva, observar signos clínicos, asegurar agua limpia.</td></tr><tr><td>3. Alteración de la calidad del huevo</td><td>El exceso de omega-3 puede cambiar sabor, olor o textura del huevo.</td><td>Baja</td><td>Medio</td><td>Bajo</td><td>Mantener dosificación exacta y monitorear calidad de los huevos semanalmente.</td></tr><tr><td>4. Desequilibrio nutricional</td><td>Puede alterar relación calcio-fósforo u otros nutrientes.</td><td>Media</td><td>Medio</td><td>Medio</td><td>Complementar con balanceado adecuado; revisar formulación nutricional.</td></tr><tr><td>5. Contaminación por mal almacenamiento de linaza</td><td>Humedad o mal manejo puede generar hongos o rancidez.</td><td>Alta</td><td>Alto</td><td>Alto</td><td>Almacenar en lugar seco y oscuro, usar linaza fresca y revisar periódicamente.</td></tr><tr><td>6. Costo-beneficio insuficiente</td><td>Gasto adicional sin mejora significativa en producción o salud.</td><td>Media</td><td>Bajo</td><td>Medio</td><td>Evaluar parámetros zootécnicos antes/durante/después del ensayo.</td></tr><tr><td>7. Rechazo alimentario</td><td>Gallinas pueden no aceptar la linaza por olor/sabor.</td><td>Baja</td><td>Bajo</td><td>Bajo</td><td>Mezclar con alimento habitual o usar en forma de pasta húmeda.</td></tr><tr><td>8. Interacción con medicamentos o suplementos</td><td>Puede interferir con absorción de minerales o medicamentos.</td><td>Baja</td><td>Medio</td><td>Bajo</td><td>No suministrar junto con tratamientos médicos;</td></tr></table>	Riesgo identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Medidas de mitigación	1. Toxicidad por compuestos antinutricionales	La linaza cruda contiene linamarina, que puede liberar cianuro en exceso.	Media	Alto	Alto	Usar linaza tratada (tostada o molida y reposada), limitar a dosis seguras recomendadas.	2. Problemas digestivos	Cambios abruptos pueden causar diarrea, reducción del consumo o impacto hepático.	Media	Medio	Medio	Introducir de forma progresiva, observar signos clínicos, asegurar agua limpia.	3. Alteración de la calidad del huevo	El exceso de omega-3 puede cambiar sabor, olor o textura del huevo.	Baja	Medio	Bajo	Mantener dosificación exacta y monitorear calidad de los huevos semanalmente.	4. Desequilibrio nutricional	Puede alterar relación calcio-fósforo u otros nutrientes.	Media	Medio	Medio	Complementar con balanceado adecuado; revisar formulación nutricional.	5. Contaminación por mal almacenamiento de linaza	Humedad o mal manejo puede generar hongos o rancidez.	Alta	Alto	Alto	Almacenar en lugar seco y oscuro, usar linaza fresca y revisar periódicamente.	6. Costo-beneficio insuficiente	Gasto adicional sin mejora significativa en producción o salud.	Media	Bajo	Medio	Evaluar parámetros zootécnicos antes/durante/después del ensayo.	7. Rechazo alimentario	Gallinas pueden no aceptar la linaza por olor/sabor.	Baja	Bajo	Bajo	Mezclar con alimento habitual o usar en forma de pasta húmeda.	8. Interacción con medicamentos o suplementos	Puede interferir con absorción de minerales o medicamentos.	Baja	Medio	Bajo	No suministrar junto con tratamientos médicos;
Riesgo identificado	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Medidas de mitigación																																																		
1. Toxicidad por compuestos antinutricionales	La linaza cruda contiene linamarina, que puede liberar cianuro en exceso.	Media	Alto	Alto	Usar linaza tratada (tostada o molida y reposada), limitar a dosis seguras recomendadas.																																																		
2. Problemas digestivos	Cambios abruptos pueden causar diarrea, reducción del consumo o impacto hepático.	Media	Medio	Medio	Introducir de forma progresiva, observar signos clínicos, asegurar agua limpia.																																																		
3. Alteración de la calidad del huevo	El exceso de omega-3 puede cambiar sabor, olor o textura del huevo.	Baja	Medio	Bajo	Mantener dosificación exacta y monitorear calidad de los huevos semanalmente.																																																		
4. Desequilibrio nutricional	Puede alterar relación calcio-fósforo u otros nutrientes.	Media	Medio	Medio	Complementar con balanceado adecuado; revisar formulación nutricional.																																																		
5. Contaminación por mal almacenamiento de linaza	Humedad o mal manejo puede generar hongos o rancidez.	Alta	Alto	Alto	Almacenar en lugar seco y oscuro, usar linaza fresca y revisar periódicamente.																																																		
6. Costo-beneficio insuficiente	Gasto adicional sin mejora significativa en producción o salud.	Media	Bajo	Medio	Evaluar parámetros zootécnicos antes/durante/después del ensayo.																																																		
7. Rechazo alimentario	Gallinas pueden no aceptar la linaza por olor/sabor.	Baja	Bajo	Bajo	Mezclar con alimento habitual o usar en forma de pasta húmeda.																																																		
8. Interacción con medicamentos o suplementos	Puede interferir con absorción de minerales o medicamentos.	Baja	Medio	Bajo	No suministrar junto con tratamientos médicos;																																																		

Criterio	Nivel	Descripción
Probabilidad	Baja	Poco probable que ocurra
	Media	Posibilidad moderada
	Alta	Muy probable
Impacto	Bajo	Afecta poco el bienestar o la producción
	Medio	Impacto moderado en salud o producción
	Alto	Consecuencias graves en salud o pérdidas económicas
Nivel de riesgo	Bajo	Se puede manejar fácilmente
	Medio	Requiere monitoreo y control
	Alto	Necesita intervención preventiva y vigilancia constante

Se realizaron los ajustes sugeridos por el área administrativa y en donde se corrigieron los valores del proyecto relacionando el valor agregado del mismo

1. Datos Base

Ítem	Valor	Observaciones
Número de gallinas		580 aves
Producción diaria por gallina	1 huevo	Equivale a 24 huevos/mes/gallina
Producción mensual total	13,920 huevos	580 aves × 24 huevos
Equivalente en cubetas (30 huevos)	464 cubetas	13,920 ÷ 30
Precio por cubeta estándar	\$28,000	Precio de huevo convencional
Precio por cubeta enriquecida (Omega-3)	\$30,000	+12% sobre precio estándar
Ingreso mensual con huevo estándar	\$12.992.000	464 cubetas × \$28,000
Ingreso mensual con huevo enriquecido	\$13.920.000	464 cubetas × \$30,000
Diferencia de ingreso	\$928.000	Potencial incremento mensual por valor agregado enriquecido

2. Costos

Inversión Inicial (Año 1):

Concepto	Costo	Observaciones
Linaza (600 kg para 580 gallinas)	\$4,500,000	11.5 g/día/ave
Capacitación y asesoría técnica	\$17,327,100	Incluye formación y acompañamiento especializado
Análisis de laboratorio (perfil lipídico)	\$2,000,000	Para validar calidad nutricional del huevo
Materiales y medicamentos	\$150,000	Insumos complementarios
Total costos fijos	\$23,977,100	

Se adjunta plasmado en el proyecto y sus anexos

8. Brindar apoyo con la asistencia técnica continua en la aplicación de nuevas tecnologías y buenas prácticas agropecuarias, garantizando que los pequeños y medianos productores participantes en los proyectos piloto demostrativos adopten estas innovaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones	También se realizó visita técnica a personas que no están dentro del programa, pero solicitaron información sobre nutrición en aves de corral el cual se les realizó visita técnica la cual se le asesoró en nutrición de gallinas y mejoramiento de la nutrición en las aves			
	En la visita se dio un asesoramiento en la cantidad de concentrado según su edad + de 16 semanas ya que están en su etapa de postura y es de 115 gr/ave/día ya que muchos usuarios no pesan la comida de los animales teniendo uno de los principales problemas para que un proyecto pecuario sea inviable			
	Además, la cantidad exacta de maíz partido que se le puede agregar – del 10% de la dieta ya que si se agrega más de este porcentaje se corre el riesgo de minimizar la producción de huevo			
	GENERO	VEREDA	G ETARIO	RADICADO
	HOMBRE	BOJACA	ADULTO MAYOR	20259999967514
	MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967471
	También se generó visita anónima por queja de aves de producción en una casa familiar la cual estaba generando malos olores en el conjunto Santa Rita de Chía			
	Estos animales en la orina tienen una gran concentración de amonio que al llegar al piso se convierte en amoniaco produciendo olores ofensivos y que pueden generar malestar en la comunidad			
	Este caso se dio de una persona anónima que puso la queja y que se encontró en una casa en el conjunto cerrado Santa Rita			
	GENERO	VEREDA	G ETARIO	RADICADO
	ANONIMO	ANONIMO	ADULTO	20259999967464
	MUJER	FAGUA	ADULTO MAYOR	20259999967515
9. Brindar apoyo en la coordinación con diferentes entidades, tales como asociaciones de productores agropecuarios, entidades ambientales y otras dependencias del municipio de Chía, asegurando que los proyectos	Esta capacitación en comercialización se tenía programada para el día 5 de mayo, pero por logística de la empresa ITALCOL no se pudo realizar			
	Esta capacitación quedó como fecha tentativa el 30 de junio			
	El tema principal de esta capacitación es el de la comercialización del huevo criollo y subproductos de la gallina (en este caso la carne)			
	Practica empresarial		Fecha	
	asociaciones de Chía, Fagua y huevos de Agro Fagua y Asopacum		Lunes 30 de junio	

piloto se desarrollen de manera articulada con otras iniciativas locales.	
10. Apoyar la Dependencia en el acompañamiento a mesas de trabajo, eventos y demás espacios institucionales en los cuales sea requerida la presencia Institucional, en relación con el objeto contractual	4 de mayo: se prestó apoyo para montar la feria de emprendimiento en el parque principal en donde se llevaron 5 carpas 40 mesas 2 lechugeros 30 sillas y 1 hangar estos elementos fueron sacados del vivero municipal con el cuidado que de debe tener ya que son mesas en madera, se dejaron en un lugar seguro dentro de las carpas montadas para que el clima no las dañara 29 de mayo: se apoyo a la secretaria en el montaje de mercados saludables del parque guaira en donde se llevaron 4 carpas 20 mesas 2 lechugeros y 30 silla y se dejaron armadas y amarradas listas para su funcionamiento, este mismo mobiliario fue recogido en la tarde y llevado al vivero municipal y dejado con todo el cuidado en buenas condiciones 3 de junio: se prestó apoyo para montar la feria de emprendimiento en el parque principal en donde se llevaron 5 carpas 40 mesas 2 lechugeros 30 sillas y 1 hangar estos elementos fueron sacados del vivero municipal con el cuidado que se debe tener ya que son mesas en madera, se dejaron en un lugar seguro dentro de las carpas montadas para que el clima no las dañara este mobiliario esta pendiente por recoger estos elemento fueron llevados al parque y sacadas del vivero municipal en perfecto orden sin que fueran golpeadas o maltratadas
11. Concertar con el supervisor el apoyo necesario en la ventanilla de emprendimiento, asegurando una orientación eficiente y adecuada para los usuarios. Esto incluye atender sus inquietudes y proporcionar información clara, precisa y completa sobre los procesos y servicios que ofrece la Dirección, conforme a	se prestó apoyo en ventanilla los días 05,08,13,16,21,26,29 de mayo en las siguientes actividades prestando apoyo informando de los diferentes procesos y proyectos que lleva la secretaria para el Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial responder inquietudes a las personas que llegan a la ventanilla solicitando información de distintas actividades y direccionando a los usuarios en temas que competen a otras dependencias Prestar apoyo en resolver inquietudes a personas que se contactan con la secretaria via telefónica

la franja horaria establecida.	
--------------------------------------	--



MARCO AURELIO CASTELLANOS BERNAL